

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Удмуртской Республике

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова д. 27 а  
(место составления акта)

14.10.2019  
(дата составления акта)

14 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике  
юридического лица

№ 1392

По адресу/адресам: Удмуртская Республика, Базинский р-н, с. Андрейшур, ул. Школьная, 6,7а  
427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1392 от 06.09.2019 Управления Роспотребнадзора по Удмуртской  
Республике.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Андрейшурская средняя  
общеобразовательная школа (далее МБОУ «Андрейшурская СОШ») ИНН 1802003248 ОГРН  
1021800587687

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

17.09.2019 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Выезд на объект. Продолжительность 2 часа.

14.10.2019 с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа 00 минут.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при  
проведении выездной проверки): Коротаева Надежда Кузьминична директор МБОУ  
«Андрейшурская СОШ», что подтверждается подписью, 09.09.2019 года. \_\_\_\_\_

подпись,

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Артемьев Артём  
Николаевич.

К участию в проверке привлекались: представители филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС  
RU.0001.511010 действителен до 29.08.2018 г., свидетельство об аккредитации от 11.006.2015 №  
RA.RU.710049

Царегородцева Сергея Васильевича – заместителя главного врача; Акопяна Алексея Арамовича - врача по общей гигиене;  
Ившину Галину Васильевну - помощника санитарного врача; Князеву Алевтину Викторовну - помощника санитарного врача;  
Галимон Марию Игоревну - помощника санитарного врача; Вастеренкову Наталью Васильевну - помощника врача –  
эпидемиолога; Гуляеву Наталию Михайловну – помощника врача – эпидемиолога; Чернову Надежду Геннадьевну - помощника  
врача – эпидемиолога; Скорнякову Надежду Вениаминовну - помощника врача – эпидемиолога; Тутаеву Надежду Нестеровну -  
помощника врача – эпидемиолога; Крошникову Людмилу Александровну – инструктора – дезинфектора; Овсянникову Анну  
Владимировну – заведующую баклабораторией; Коровнык Татьяну Николаевну - врача-бактериолога; Веретенникову Жанну  
Аркадьевну - фельдшера-лаборанта; Вершинину Елену Юрьевну - фельдшера-лаборанта; Ложкину Ольгу Леонидовну -  
фельдшера-лаборанта; Касимову Галину Анатольевну – фельдшера-лаборанта; Касимову Нурию Мударисовну – зав. санитарно-  
гигиенической лабораторией; Фефилову Светлану Павловну - фельдшера-лаборанта; Певчих Надежду Владимировну -  
фельдшера-лаборанта;

Кунаеву Наталию Николаевну – биолога; Некрасову Евгению Сергеевну – врача-лаборанта; Широкову Надежду Сергеевну –  
фельдшера – лаборанта; Семакину Галину Александровну – лаборанта.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;



При проведении проверки присутствовали: директор Коротаева Надежда Кузьминична

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Состояние и оборудование территории учреждения: территория благоустроена, ограждена по периметру. Площадка для отдыха, для подвижных игр имеется.

Вывоз ТКО - договор имеется.

Здание МБОУ «Андрейшурская СОШ» в кирпичном исполнении.

Состояние здания и оборудование помещений учреждения

Водоснабжение: централизованное холодное.

Результаты испытаний воды по микробиологическим показателям соответствует санитарным нормам.

Горячая вода проточная на пищеблоке от водонагревательного котла ( 1 шт)

Канализация: выгребная, договор имеется.

Вентиляция: общеобменная с естественным побуждением. Режим проветривания не нарушается.

Вентиляция с механическим побуждением на пищеблоке.

Микроклимат: воздушно-тепловой режим –соблюдается.

Освещение: совмещенное, естественное через оконные проемы, боковое, левостороннее.

Искусственное освещение – выполнено люминесцентными лампами с защитной арматурой, в рабочем состоянии.

Медицинское обслуживание осуществляется БУЗ УР «Балезинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» на основании договора. Обеспечением медицинского обслуживания осуществляется медицинским работником, время нахождения в учреждении с 7.00 – до 18.00; в основные обязанности по договору входит: участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и организации обучения и воспитания, в том числе питания, физического воспитания воспитанников, проведение медицинских осмотров, противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, вести медицинскую документацию. Обязанности выполняются.

Санитарные приборы: В не достаточном количестве, соответствует требованиям.

Посадочных мест в столовой в достаточном количестве.

Отсутствует цеховое деление, но поточность приготовления продуктов питания не нарушена.

Водоотведение на пищеблоке соответствует требованиям санитарных правил.

Имеется складское помещение, холодильное оборудование.

### **В ходе проведения проверки обнаружены нарушения санитарных норм и правил:**

17.09.2019 в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки согласно распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Матюшиной Н.С. № 1392 от 06.09.2019 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Андрейшурская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ «Андрейшурская СОШ»)), главным специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Артемьевым Артёмом Николаевичем в присутствии директора Коротаевой Надежды Кузьминичны проведено обследование МБОУ «Андрейшурская СОШ», расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский р-н, с. Андрейшур, ул. Школьная, 6,7а, где установлено:

При проведении плановой выездной проверки помощником врача эпидемиолога Вастеренковой Н.В. «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове Князевой А.В. проводились измерения искусственной освещенности, коэффициента пульсации.

Так, согласно ч.4 ст. 41 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:

... соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов...»



В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 30. 03. 1999 года № 52- ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

1. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности № 203/О от 17.09.2019, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове установлено несоответствие фактического уровня освещенности СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) в следующих помещениях:

– в кабинете «История», 1 ряд 2 парта не соответствует требованиям санитарных правил - Фактически освещенность составляет  $194 \pm 18$  лк при нормативе = 300-500 лк, несоответствие освещенности составляет  $106 \pm 18$  лк;

– в кабинете «Математика», у доски не соответствует требованиям санитарных правил - Фактически освещенность составляет  $254 \pm 23$  лк при нормативе = 300-500 лк, несоответствие освещенности составляет  $46 \pm 23$  лк;

– в кабинете «Математика», 2 ряд 1 парта не соответствует требованиям санитарных правил - Фактически освещенность составляет  $140 \pm 13$  лк при нормативе = 300-500 лк, несоответствие освещенности составляет  $160 \pm 13$  лк;

– в кабинете «английский язык, русский язык и литература», 1 ряд 2 парта не соответствует требованиям санитарных правил - Фактически освещенность составляет  $139 \pm 13$  лк при нормативе = 300-500 лк, несоответствие освещенности составляет  $161 \pm 13$  лк;

2. Согласно протоколу измерения коэффициента пульсации № 69/П от 17.09.2019 выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове установлено несоответствие фактического уровня коэффициента пульсации СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в следующих помещениях:

– в кабинете начальных классов (2-3 кл.). У доски, уровень фактического коэффициента пульсации равен  $34 \pm 4$ , при норме не более 10;

– в кабинете начальных классов (1,4 кл.). У доски, уровень фактического коэффициента пульсации равен  $28 \pm 3$ , при норме не более 10;

– в кабинете информатики. У доски, уровень фактического коэффициента пульсации равен  $28 \pm 3$ , при норме не более 10;

– в кабинете ОБЖ. У доски, 1 ряд 1 парта. уровень фактического коэффициента пульсации равен  $37 \pm 4$ , при норме не более 10 – у доски и  $35 \pm 4$ , при норме не более 10 - 1 ряд 1 парта;

– в кабинете истории. У доски, 1 ряд 2 парта. уровень фактического коэффициента пульсации равен  $38 \pm 4$ , при норме не более 10 - у доски и  $38 \pm 4$ , при норме не более 10 - 1 ряд 2 парта

– в кабинете математики. У доски, уровень фактического коэффициента пульсации равен  $38 \pm 4$ , при норме не более 10;

– в кабинете физики. 1 ряд 1 парта, уровень фактического коэффициента пульсации равен  $41 \pm 5$ , при норме не более 10.

3. В коридоре школы – стеклополотно не цельное, что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».

4. При изучении экспертного заключения выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове № 1398/1 от 23.09.2019 установлено несоответствие режима образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год.

При составлении расписания уроков для обучающихся начального общего образования не учтено чередование различных по сложности предметов в течение дня: совместно стоят русский язык (родной язык) и математика, что не соответствует требованиям абзаца 1 п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Наиболее трудный предмет (математика) в первом классе в среду и пятницу стоит 1-м уроком, что не соответствует требованиям абзаца 2 п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10



(«Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке...»). Во 2-4 х классах наиболее трудный предмет (математика) стоит 1-м уроком (2 и 3 классы - пятница, 4 класс – понедельник, четверг, суббота) и 4-м уроком (2 и 3 классы вторник), что не соответствует требованиям абзаца 2 п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 («Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2-4-х классов - 2-3-х уроках...»). Учебная нагрузка в течение недели в начальных классах распределена без учета умственной работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели. Так в первом классе наибольший объем учебной нагрузки приходится на пятницу, в 4 классе на понедельник и вторник, вместо вторника или среды, что не соответствует требованиям п.10.7 приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

При составлении расписания уроков для обучающихся основного и среднего общего образования не учтено чередование различных по сложности предметов в течение дня: совместно стоят предметы естественно-математического профиля и совместно стоят предметы гуманитарного профиля, а именно:

- в 5 классе в субботу весь день проходят предметы гуманитарного профиля;
- в 6 классе в четверг совместно стоят иностранный язык, русский язык, литература, обществознание, в субботу весь день проходят предметы гуманитарного профиля;
- в 7 классе в четверг совместно стоят биология, алгебра, информатика, алгебра, в пятницу совместно стоят геометрия, география, физика, в субботу весь день проходят предметы гуманитарного профиля;
- в 8 классе в понедельник совместно стоят история, литература, иностранный язык, родной язык;
- в 9 классе в понедельник совместно стоят химия, физика, биология, во вторник совместно стоят русский язык, иностранный язык, литература, в среду совместно стоят алгебра, география, информатика, в четверг совместно стоят иностранный язык, литература, иностранный язык, химия, алгебра, физика;
- в 11 классе в понедельник совместно стоят обществознание, русский язык, иностранный язык, в пятницу совместно стоят языкознание, литература, обществознание.

Данное обстоятельство не соответствует требованиям абзаца 1 п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Распределение предметов в течение дня для обучающихся основного и среднего общего образования проведено без учета их трудности, а именно:

- в 5-м классе во вторник и четверг 1-м уроком стоит математика;
- в 6-м классе во вторник 1-м уроком стоит математика, в четверг 5-м уроком стоит математика;
- в 7-м классе в пятницу 1-м уроком стоит геометрия;
- в 8-м классе во вторник 1-м уроком стоит геометрия;
- в 9-м классе во вторник 5-м уроком стоит физика, в четверг 6-м уроком стоит физика;
- в 11 классе в понедельник 1-м уроком стоит физика, во вторник 6-м уроком стоит физика, в четверг 1-м уроком стоит геометрия, в пятницу 1-м уроком стоит химия.

Все вышеперечисленное не соответствует требованиям абзаца 2 п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 («Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2-4-х классов - 2-3-х уроках; для обучающихся 5-11-х классов - на 2-4-м уроках»).

Учебная нагрузка в течение недели распределена без учета умственной работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели, так наибольший объем учебной нагрузки в 5, 9, 11 классах приходится на четверг, вместо вторника или среды, что не соответствует требованиям п.10.7 приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Оценить распределение учебной нагрузки в течение недели, с учетом умственной работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели, в 10 и 11 классах не представляется возможным, поскольку предмет математика, указанный в расписании не конкретизирован (геометрия или алгебра).

Место совершения: Удмуртская Республика, Базинский р-н, с. Андрейшур, ул. Школьная, 6

Время совершения: 17.09.2019 в 10 часов 00 минут.

Таким образом, не обеспечено выполнение требований санитарных правил и норм, что является нарушением ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. ст. 11 «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:



выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц», ст. 24 ч. 1 «При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусмотрена ответственность ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Таким образом, согласно п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «...Руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил...» и представленным должностным инструкциям, за выше перечисленные нарушения ответственность несет директор МБОУ «Андрейшурская СОШ», согласно распоряжению на должность директора назначена Коротаева Надежда Кузьминична.

что подтверждается следующими доказательствами:

фототаблицей, протоколом измерения искусственной освещенности № 203/О от 17.09.2019, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, протоколом измерения коэффициента пульсации № 69/П от 17.09.2019 выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, экспертным заключением выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове № 1398/1 от 23.09.2019, копией лицензии, копией распоряжения о назначении на должность.

то есть Коротаева Надежда Кузьминична совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции».

17.09.2019 в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки согласно распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Матюшиной Н.С. № 1392 от 06.09.2019 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Андрейшурская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ «Андрейшурская СОШ»)), главным специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Артемьевым Артёмом Николаевичем в присутствии директора Коротаевой Надежды Кузьминичны проведено обследование МБОУ «Андрейшурская СОШ», расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Базинский р-н, с. Андрейшур, ул. Школьная, 6,7а, где установлено:

Так, согласно ч.4 ст. 41 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:

... соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов...»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 30. 03. 1999 года № 52- ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

При проведении проверки представленной деклараций о соответствия на пищевую продукцию – чернослив, датой фасовки 27.06.2019, изготовитель ИП Гаффоров Абдусаттор Абдукодирович, заявитель ИП Гаффоров Абдусаттор Абдукодирович, выявлено, что в декларации на чернослив отсутствует регистрационный номер декларации о соответствии, также отсутствует ТУ в соответствии с которой изготовлена данная продукция, т.е. указанная пищевая продукция находится в обороте незаконно, что является нарушением требований ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции» ч.1 ст. 5 «Пищевая продукция выпускается в обращение на



рынке при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также иным техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется», ч. 1 ст. 10 «Изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствовала требованиям, установленным к ней настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции», ч. 1 ст. 20 «Соответствие пищевой продукции настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности и выполнением требований безопасности технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции», ст. 21 «1. Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции, за исключением пищевой продукции, указанной в части 3 настоящей статьи, требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции проводится в формах:

- 1) подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции;
- 2) государственной регистрации специализированной пищевой продукции;
- 3) государственной регистрации пищевой продукции нового вида;
- 4) ветеринарно-санитарной экспертизы.

2. Оценка (подтверждение) соответствия процессов производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции проводится в форме государственного надзора (контроля) за соблюдением установленных настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции требований, за исключением процессов производства (изготовления) пищевой продукции, указанных в статье 32. Оценка (подтверждение) соответствия таких процессов производства (изготовления) проводится в форме государственной регистрации производственных объектов.

3. Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции непроизводственного изготовления и пищевой продукции предприятий питания (общественного питания), предназначенной для реализации при оказании услуг, а также процессов реализации указанной пищевой продукции проводится в форме государственного надзора (контроля) за соблюдением требований к пищевой продукции, установленных настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции».

Таким образом, на момент проверки в пищеблок столовой МБОУ «Андрейшурская СОШ» принята и находится в обороте пищевая продукция – чернослив для питания учеников учебного заведения в нарушение требований ТР ТС 021/2011.

То есть, имеет место состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение изготовителем требований технических регламентов» части 1 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса».

Ответственность за указанные нарушения возлагаются на Волкову Эмилию Африкановну, кладовщика, так как:

- согласно приказу № 424 от 31.08.2011 о назначении на должность, Волкова Эмилия Африкановна назначена кладовщиком.

Согласно утвержденной должностной инструкции кладовщика, в её должностные обязанности входит «приёмка товара с соблюдением установленных требований при приемке продуктов питания».

Факты, изложенные в протоколе, подтверждаются следующими доказательствами: копией



приказа о назначении на должность, копией должностной инструкции, копией декларацией о соответствии чернослива, фотосъемкой.


то есть, в отношении Волковой Эмилии Африкановны, усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение изготовителем требований технических регламентов» части 1 «Нарушение изготовителем, требований технических регламентов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 20.4 настоящего Кодекса».

Место совершения: Удмуртская Республика, Базинский р-н, с. Андрейшур, ул. Школьная, 6

Время совершения: 17.09.2019 в 10 часов 00 минут.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

За вышеуказанные нарушения ответственность возлагается на директора МБОУ «Андрейшурская СОШ» Коротаяеву Надежду Кузьминичну по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, кладовщика Волкову Эмилию Африкановну по ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ.


Прилагаемые к акту документы: фототаблицей, протоколом измерения искусственной освещенности № 203/О от 17.09.2019, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, протоколом измерения коэффициента пульсации № 69/П от 17.09.2019 выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, экспертным заключением выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове № 1398/1 от 23.09.2019, копией лицензии, копией распоряжения о назначении на должность, копией приказа о назначении на должность, копией должностной инструкции, копией декларацией о соответствии чернослива, предписание № 330 от 14.10.2019, № 331 от 14.10.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Удмуртской Республике в г. Глазове

 А.Н.Артемьев

Акт проверки получила 14.10.2019

  
Коротаяева Н.К.